

Årsrapport – Sundåsen, Stokke 2012



Bilde: Terje Axelsen

Knoppsvane – Vanlig på vannet, særlig rundt Langøya. Maksimum: 36 ind. 24/9.

Sangsvane – To funn – 4 ind. 16/3 og 2 ind. ptNØ 22/10.

Sædgås – Fire observasjoner: 3 ind. 23/3, 1 ind. 25/3, 4 ind. 27/3 og 2 ind. 4/4. Alle mot N.

Kortnebbgås – Vår: 24/3 - 14/4 totalt 1427 ind. med maksimum: 951 ind. 14/4 Høst: 13/9 – 26/10 totalt 1754 ind. med maksimum 538 ind. 5/10. Alle mot S.

Tundragås – To fugler mot N 25/10.

Grågås – Regelmessig fra 2/3 til 24/10. Maksimum: 84 ind. mot N 19/9.

Hvitkinngås – 14 ind. "beitende" på Langøya 8/9.

Kanadagås – 2 ind. 27/3, 7 ind. 24/3 og 2 ind. 15/11.

Gravand – Kun en observasjon – 1 ind. overflygende 17/4.

Brunnakke – To observasjoner – 1 ind. 28/9 og 30 ind. 30/9.

Krikkand – To observasjoner – 6 ind. 26/9 og 1 ind. 30/10.

Stokkand – Regelmessig hele året. Maksimum: 42 ind. 7/11.

Stjertand – Ett ind. ptS 25/10.

Toppand – 1 hunn mellom Langøya og fastlandet (Kanalen) 27/9.

Ærfugl – Regelmessig fra 16/3 til 28/12 med maksimum: 65 ind. 13/9.

Svartand – Fem funn: 1 ind. 19/9, 2 ind. 20/9, 6 ind. 21/9, 16 ind. 17/10 og 1 hann 27/12.

Kvinand – Relativt vanlig mellom 27/3 og 28/12 med maksimum: 32 ind. 28/12.

Siland – Regelmessig fra 27/3 til 28/12 med maksimum: 11 ind. 15/11.

Laksand – Tre funn: 1 hunn 25/10, 1 hann 26-27/12 og 4 ind. 28/12.

Havsule – 3 ind. observert øst for Kjøpmannskjær ptN 17/10

Storskarv – Regelmessig hele året. Maksimum: 20 ind. 27-28/9

Gråhegre – Regelmessig om høsten mellom 13/9 og 19/11 med maksimum: 39 ind. 5/10.

Rovfuglobservasjoner fra Sundåsen høsten 2012.

Art/Dato-Måned	3. sept	7. sept	13. sept	19. sept	20. sept	21. sept	24. sept
Havørn							
Myrhauk				1 - SØ	1 - Ø		
Sivhauk		1					
Hønsehauk			1	5 - SØ	1 - SØ		
Spurvehauk		4 - SØ	3	4 - SØ	7 - SØ	3 - SØ	6 - pt
Musvåk	10 - S	7 - pt	19 - SØ	24 - Ø	2 - Ø	6 - S	42 - Ø
Fjellvåk							1 - Ø
Fiskeørn		2 - pt	3 - SØ				
Tårnfalk				1 - S	1 - S		
Vandrefalk		1 - pt		1 - SØ			
Jaktfalk			1 - SØ				
Ubest stor falk			1 - Ø				
Lerkefalk			2 - S				
Vind 1400 i Melsomvik	S - 2	VSV - 2	SV - 2	V - 2	V - 2	NØ - 3	NØ - 3

Art/Dato-Måned	26. sept	27. sept	28. sept	30. sept	2. okt	4. okt	5. okt
Havørn							
Myrhauk							
Sivhauk							
Hønsehauk		1 - Ø	1 - Ø			1	
Spurvehauk		9 - Ø	2 - Ø	7	1		10 - pt
Musvåk	11 - NØ	75 - NØ	61 - NØ	15 - Ø	1 - N	4 - NØ	267 - Ø
Fjellvåk	1 - NØ	2 - NØ	2 - NØ	2 - Ø	1 - Ø		6 - Ø

Fiskeørn							
Tårnfalk				1 - S		1 - S	
Vandrefalk							
Jaktfalk							
Ubest stor falk							
Lerkefalk							
Vind 1400 i Melsomvik	NØ - 2	NØ - 1	VSV - 3	V - 2	SV - 2	V - 1	SV - 2

Art/Dato-Måned	6. okt	7. okt	8. okt	10. okt	11. okt	12. okt	16. okt
Havørn							
Myrhauk							
Sivhauk							
Hønsehauk	2	3	1	3			
Spurvehauk	3 - pt	4 - pt	7 - pt	11 - pt	5 - pt	1	2
Musvåk	6 - Ø	14 - Ø	21 - Ø	12 - Ø	9 - Ø		
Fjellvåk		2 - Ø					
Jaktfalk							
Ubest stor falk							
Lerkefalk							
Vind 1400 i Melsomvik	S - 2	VSV - 2	SV - 2	V - 2	V - 2	NØ - 3	

Art/Dato-Måned	17. okt	22. okt	24. okt	25. okt	26. okt	27. okt	7. nov	Sum for høsten
Havørn		1 - V						1
Myrhauk								2
Sivhauk								1
Hønsehauk	2		2		2 - S		1	26
Spurvehauk	11	1	2	8		2 - Ø	1	114
Musvåk	5 - Ø	2 - Ø	2 - Ø		1 - N	1 - Ø	1 - Ø	618
Fjellvåk			1 - S					18
Fiskeørn								3
Tårnfalk								4
Vandrefalk								2
Jaktfalk								1
Ubestemt stor falk								1
Lerkefalk								2
Vind 1400 i Melsomvik	NV - 2	NV - 1	ØNØ - 2	VNV - 3	NV - 2	N - 2	SV - 1	796

Glente – En fugl ptN 23/3.

Havørn – Tre funn: 1 ind. 16/3, 2 ind. 2/4 og 1 ad. ptV 22/10.

Sivhauk – 1 1k 7/9.

Myrhauk – To funn. En 1k ptØ 19/9 (klokken 0927) og en 1k pt SØ 20/9 (klokken 0925).

Hønsehauk – Fra våren kun 1 individ 24/3. Fra høsten 26 ind. mellom 13/9 og 19/11 med maksimum: 5 ind. ptSØ 19/9.



Bilder: Terje Axelsen

Spurvehauk – Kun 5 funn fra våren. Om høsten totalt 114 ind. mellom 13/9 og 7/11 med maksimum: 11 ind. 10+17/10.

Musvåk – Observert 8 dager mellom 23/3 og 17/4 med totalt 172 individer. To toppdager om våren med hele 112 ind. 24/3 og 26 ind. neste dag 25/3. Fra høsten hele 618 ind. observert mellom 3/9 og 7/11. Maksimum – 267 ind. 5/10, 75 ind. 27/9 og 61 ind. 28/9.



Bilde: Øyvind Stickler

Fjellvåk – Fra våren tre funn: 1 ind. 25/3, 2/4 og 14/4. Fra høsten 18 ind. mellom 24/9 og 24/10 med maksimum: 6 ind. 5/10.

Fiskeørn – Fra høsten 2 ind. ptSØ 7/9 og 3 ind. 13/9.

Tårnfalk – Kun 4 funn av enkeltindivider om høsten mellom 19/9 og 4/10.

Lerkefalk – To 1k ind. trakk "gjennom" toppen mot sør 13/9.

Jaktfalk – En 1k hunn mot sørøst 13/9.

Vandrefalk – Fra våren ett funn av 1 ind. ptN 24/3. Fra høsten 1 ind. ptØ 13/9 1 ind. ptSØ 19/9.

Trane – Ett ind. mot nord på stor høyde over Tjøme og Nøtterøy 17/4.

Tjeld – Om våren mellom 23/3 og 17/4 med maksimum: 32 ind. 23/3.

Vipe – Kun to funn fra høsten med 1 ind. 13/9 og 1 ind. på Langø 6/10.

Enkeltbekkasin – to ind. 28/9.

Rødstilk – Ett ind. på Langø 21/9.

Gluttsnipe – Ett ind. 13+20/9 og 2 ind. 21/9.

Hettemåke – Høsten. Kun fire funn mellom 3/9 og 25/10.

Fiskemåke – Kun 7 funn mellom 3/9 og 6/11.

Gråmåke – Daglig. Maksimum: 100 ind. 26/12.

Svartbak – Tilfeldig i lite antall hele året. Maksimum: 5 ind. 21/9.

Lomvi – Åtte funn mellom 19/9 og 15/11 med 1-2 ind. som maksimum.

Alke – Ni funn mellom 13/9 og 15/11 med maksimum: 7 ind. 15/11.

Alkekonge – Ett funn på fjorden nær Håøya 15/11.

Bydue – Ett ind. 27/9.

Skogdue – Fire dager: 5 ind. 19/9, 2 ind. 24/9, 5 ind. 27/9 og 4 ind. 5/10.

Ringdue – Om høsten 3938 ind. mellom 13/9 og 13/11 med maksimum: 950 ind. 5/10.

Tårnseiler – Kun ett ind. 8/9.

Grønnspekk – Tilfeldig med 20 funn på høsten.

Svartspekk – Tilfeldig med 9 funn på høsten.

Flaggspekk – Tilfeldig med 22 funn på høsten.

Dvergspett – Fire funn: 1 ind. 19/9, 26/9, 27/9 og 17/10.



Bilde: Øyvind Stickler

Trelerke – Ett ind. 25/3 som kom trekkende og landet på toppen, men ble skremt av turgåere.

Sanglerke – Totalt 65 ind. fra 19/9 til 10/10 med maksimum: 19 ind. 27/9.

Fjellerke – Ett ind. på trekk mot nord på nært hold 13/4.

Låvesvale – Hele 883 ind. mellom 3/9 og 10/10 med maksimum: 277 ind. 13/9.

Taksvale – Kun 5 observasjoner mellom 8/9 og 24/9 med maksimum: 20 ind. 8/9.

Trepiplerke – Kun 2 ind. 3/9.

Heipiplerke – Totalt kun 180 ind. mellom 3/9 og 22/10 med maksimum: 40 ind. 21/9.

Lappiplerke – Ett ind. på trekk som landet i tørrfuru på toppen 19/9.

Vintererle – Ett ind. 27/9.

Linerle – Kun "fattige" 21 ind. mellom 3/9 og 10/10 med maksimum: 10 ind. 3/9.

Sidensvans – Fem funn: 15 ind. 25/10, 50 ind. 26/10, 67 ind. 6/11, 2 ind. 7/11 og 2 ind. 14/11.

Gjerdsmett – Kun ett ind. 3 dager – 8/10, 5/11 og 13/11.

Jernspurv – Fem funn mellom 19/9 og 28/9 med maksimum: 6 ind. 27/9.

Rødstrupe – Totalt 11 funn mellom 13/9 og 25/10 med maksimum 2 ind. flere dager.

Buskskvett – Ett ind. som landet i tørrfuru på toppen 13/9.

Steinskvett – Ett ind. som også landet i tørrfuru på toppen før den hoppet litt rundt 19/9.

Svarttrost – Totalt 73 ind. observert mellom 13/9 og 24/10 med maksimum: 12 ind. 17/10.

Gråtrost – Totalt 9619 ind. mellom 13/9 og 13/11 med maksimum: 7185 ind. 17/10.

Måltrost – Kun 46 ind. mellom 13/9 og 24/10 med maksimum: 11 ind. 24/9.

Rødvingetrost – Totalt 3895 ind. mellom 13/9 og 5/11 med maksimum: 3465 ind. 17/10.

Duetrost – Totalt 12 ind. mellom 20/9 og 24/10 med maksimum: 5 ind. 17/10.

Munk – Ett ind. 13/9.

Gransanger – Observert i tiden 21/9 til 15/11 med maksimum: 4 ind. 27/9.

Fuglekonge – Nesten daglig mellom 13/9 og 13/11 med maksimum: 7 ind. 21/9.

Gråfluesnapper – To ind. på toppen 13/9.

Svarthvit fluesnapper – Ett hunnfarget ind. på toppen 21/9.

Stjertmeis – Ett funn med 3 ind. 19/9.

Løvmeis – Fire dager mellom 19/9 og 30/10 med maksimum: 4 ind. 27/9.

Granmeis – Kun 5 ind. 21/9 og 1 ind. 27/9.

Toppmeis – En av karakter fuglene på Sundåsen. Minst 16 dager i høst med maksimum: 4 ind. 21/9.



Bilder: Terje Axelsen

Svartmeis – Nesten daglig med maksimum: 8 ind. 27/9.

Blåmeis – Totalt mer enn 200 på trekk gjennom området med maksimum: 40 ind. 17/10.

Kjøttmeis – Totalt mer enn 120 på trekk gjennom området med maksimum: 24 ind. 27/9.

Spettmeis – Nesten daglig med maksimum: 5 ind. 5 og 6/10.

Trekryper – Tilfeldig med 1-2 ind. flere dager.

Varsler – Ett ind. ptNØ 27/9 mellom Sundåsen og Nøtterøy/Tjøme.

Nøtteskrike – Nesten daglig med maksimum: 8 ind. 20 og 21/9.

Skjære – Regelmessig rundt og over åsen. Normal 1-2 ind.

Nøttekråke – Tre funn: 1 ind. 19/9, 2 ind. 24/9 og 1 ind. 6/10.



Bilde: Terje Axelsen

Kaie – Tilfeldig over Tjøme og i retning Sandefjord. På trekk over åsen kun 22 ind. 17/10.

Kornkråke – To ind. sammen med kråker 26/10.

Kråke – Vanlig med maksimum: 100 ind. 15/11.

Ravn – Nesten daglig med maksimum: 11 ind. 13 og 27/9.

Stær – Fra høsten kun 3 funn: 4 ind. 5/10, 2 ind. 25/10 og 12 ind. 7/11.

Pilfink – Beveger seg mellom Langø og Bogen ganske regelmessig.

Bokfink – Vår: 200 ind. Høst: 800 ind. mellom 3/9 og 25/10 med maksimum: 300 ind. 21/9.

Bjørkefink – Vår: kun 3 ind. 17/4 Høst: 2600 ind. mellom 19/9 og 13/11 med maksimum: 1000 ind. 27/9.

Grønnfink – Tilfeldig med maksimum: 6 ind. 7/11.

Stillits – Seks dager på høsten mellom 27/9 og 13/11 med maksimum: 2 ind. 27/9 og 13/11.

Grønnsisik – Høst: 200 ind. mellom 3/9 og 24/10 med maksimum: 50 ind. 26/9.

Tornirisk – Høst: 9 dager med 150 ind. mellom 13/9 og 5/10 med maksimum: 50 ind. 19/9.

Bergirisk – Vår: 1 ind. 17/4 Høst: 3 ind. 20/9, 3 ind. 27/9, 7 ind. 22/10 og 1 ind. 24/10.

Gråsisik – Regelmessig mellom 20/9 og 10/10 med maksimum: 30 ind. 28/9.

Grankorsnebb – Fire funn: 10 ind. 27/3, 2 ind. 24/9, 13 ind. 27/9 og 3 ind. 28/9.

Furukorsnebb – Tre funn: 12 ind. 19/9, 10 ind. 27/9 og 1 ind. 5/10.



Bilde: Øyvind Stickler

Konglebit – Fem funn: 3 ind. 6/11, 55 ind. 7/11, 14 ind. 12/11, 8 ind. 13/11 og 26 ind. 14/11.

Dompap – Totalt 65 ind. mellom 27/9 og 15/11 med maksimum: 16 ind. 17/10.

Kjernebiter – Høst: 23 ind. med maksimum: 5 ind. 27/9.

Gulspurv – Tilfeldig med maksimum: 12 ind. 17/10.

Sivspurv – Regelmessig mellom 19/9 og 17/10.

Terje Axelsen, Stokke 1.2.2013