

Årsrapport for Presterød Kilen 2013

Totalt 163 arter – Besøksdager - Januar (20 dager), februar (15), mars (20), april (27), mai (28), juni (26), juli (24), august (28), september (27), oktober (24), november (23) og desember (13) – totalt: 275 dager. Ingen nye arter for området ble registrert.

Knoppsvane

Tilstede hele året. Maksimum: 106 ind. 2/6, 92 ind. 25/12 og 76 ind. 8/4.

Sangsvane

Totalt 9 funn. To i januar, ett i mars, fire i april, ett i november og ett i desember. Maksimum: 13 ind. 31/12 og 6 ind. 21/11.

Sædgås

To funn – 25 ind. 15/4 og 7 ind. 16/10 til 24/10.

Kortnebbgås

Fra våren 19 funn mellom 1/4 og 18/5 med totalt 750 individer og maksimum: 95 ind. 15/4. Fra høsten kun ett funn med 90 ind. 25/9 hvor flokken også inneholdt ei snøgås.

Grågås

Vanlig til tilfeldig mellom 4/3 og 25/10. Maksimum: 63 14/5 (vår) og 900 11/8 (høst).

Hvitkinngås

Fra våren kun 1 ind. 15/4. Fra høsten tilfeldig mellom 29/7 og 5/10 med maksimum: 380 29/8.

Snøgås

En fugl i en kortnebbgås 25/9.

Kanadagås

Tilfeldig vår og høst med maksimum: 11 ind. 29/3.

Gravand

Regelmessig fra 4/3 til 18/10 med maksimum: 62 2/4, 144 30/6 og 4/7.

Brunnakke

Ett ind. 1/1. Senere vanlig og tilfeldig mellom 6/3 og 25/12 med maksimum: 30 25/6 (våren) og 300 22/9 (høsten).

Krikkand

Fra vinteren 3 ind. 1/1 og 1 ind. 20/1. Vanlig til tilfeldig fra 17/3 til 25/12 med maksimum: 150 21/4 (vår) og 214 21/8 (høsten).

Amerikakrikkand

En hann 10-12/4. Tredje funn i kilen.

Stokkand

Vanlig hele året. Maksimum: 400 10/4 (vår) og 200 18/8 (høst).

Rødfotand

En hann 4/7 til 31/12.

Snadderand

En hann 8/5.

Stjertand

Seks funn. Ett par 4-15/4, 1 hunn 26-28/7, 2 hunnfarget 11-16/8, 2 3/9, 1 hunnfarget 24/9 til 4/10 og 1 hunnfarget 18/10.

Knekkand

Ett par 16/10.

Skjeand

En hann 24/5, 2 hunnfarget 27/9 til 3/10 og 2 hunnfarget 14-15/10.

Taffeland

En hann 6-7/3 og 1 hann 24-25/5.

Toppand

Tilfeldig fra 1/1 til 25/5 med maksimum: 120 14/4 og høsten fra 2/7 til 31/12 med maksimum: 112 28/11 og 25/12.

Bergand

Ett par 8/4, en hann 11/4, 1 hunnfarget 18-19/10 og 7 ind. 19-30/11.

Ærfugl

Vanlig fra 5/4 til 25/12 med maksimum: 210 2/6 (vår) og 400 22/9 (høst).

Svartand

Fem dager med 1-2 fugler 3/10 til 13/11.

Kvinand

Regelmessig fra 1/1 til 25/12 med maksimum: 200 10/4 (vår), 150 21/7 (sommer) og 86 11/11 (høst).

Lappfiskand

Ett par 15/4.

Siland

To 1/1 og 6 20/1. Vanlig til tilfeldig fra 7/3 til 18/12 med maksimum: 83 28/5 (vår), 81 4/7 (sommer) og 40 27/9 (høst).

Laksand

Fra vinter/vår tilfeldig fra 1/1 til 1/5 med maksimum: 14 9/4. Fra høsten en fugl 9/9 og tilfeldig mellom 9/11 og 23/12 med maksimum: 5 ind. 27/11.

Dvergdykker

Et ind. 16-17/4 og 1 ind. 28/9 til 14/10.

Toppdykker

Totalt observert 24 dager mellom 14/10 og 25/12 med maksimum: 4 ind. 30/10 + 2/11.

Horndykker

Fire ind. 3/9 til 14/10.

Havsule

En 1k 30/10. Andre funn i kilen.

Storskarv

Vanlig så lenge det er åpent vann. Maksimum: 50 ind. 4/8.

Egretthegre

Ett ind. 3-4/7. Tredje funn.



Foto: Svein Andersen og Terje Axelsen

Gråhegre

Vanlig i den isfrie delen av året. Maksimum: 75 ind. 25/11.

Vepsevåk

Fem enkeltindivider 1/6, 14/8, 22/8, 27/8 og 29/8.

Sivhauk

Fra våren 7 enkeltindivider mellom 20/4 og 2/6. Fra høsten 7 enkeltindivider mellom 19/7 og 1/9.

Hønehauk

Tretten enkeltindivider mellom 1/1 og 15/4 om våren og høsten enkeltindivider 27/8, 10/9 og 10/12.

Spurvehauk

Totalt registrert 32 dager spredt over hele året, med maksimum 2 ind. flere ganger.

Musvåk

Fra våren 5 funn mellom 28/2 og 15/4 med 1-2 ind. Om høsten 9 funn fra 14/7 til 23/9 med maksimum: 4 ind. 30/8.

Fjellvåk

Kun ett funn av en fugl 7/4.

Fiskeørn

Tilfeldig (24 funn) fra 10/4 til 10/9 med maksimum: 2 ind. 17/7.

Tårnfalk

Kun 2 funn av enkeltindivider 27/8 og 29/8.

Dvergfalk

Fire funn: 1 13/4, 1 15/4, 1 28/7 og 1 25/9.

Lerkefalk

En fugl 26/7.

Vandrefalk

Totalt 17 funn spredt over hele året. Kun enkeltindivider.

Vannrikse

Hekket, trolig med 2 kull da pulli ble observert både 6/7 og 24/8. Observert regelmessig fra 1/1 til 25/11. Maksimum: 3 ind. flere ganger.



Foto: Terje Axelsen - vannrikse og myrrikse (hvis du kan se den)

Åkerrikse

Ett ind. på østsiden 22/5 til 2/6. Tredje funn i området.

Myrrikse

To funn – 1 1k 21/8 til 10/9 og 1 ad 1/9.

Sivhøne

Utrolig at ingen fugler ble sett før 2 pulli 2/7. Etter dette tilfeldig fram til 23/9 med maksimum: 3 1k 15/8.

Sothøne

Ett funn – 1 21/4.

Trane

To funn – 1 ind. 10/8 og 3 ind. 2/9.



Foto: Svein Andersen

Tjeld

Observert i tiden 27/3 til 10/9 med maksimum: 120 ind. 8/4 (vår) og 35 ind. 30/7 (høst).

Dverglo

Tilfeldig fra 1/6 til 11/9 med maksimum: 7 ind. 12/7.

Sandlo

Observert i tiden 11/4 til 10/9 med maksimum: 5 ind. 4/6 og 8/7.

Heilo

To funn – 20 3/9 og 1 15/9.

Tundralo

Kun to funn – 1 ind. 25/9 og 1 ind. 12/10.

Vipe

Observert i tiden 18/3 til 11/9 med maksimum: 49 ind. 26/7. Utrolig lite!!!!!!

Polarsnipe

Om høsten 11 funn mellom 15/8 og 15/9 med maksimum: 5 ind. 6/9.

Sandløper

Ett funn av 4 ind. 28/5. Kun 5 funn i området.

Dvergsnipe

Utrolig dårlig – kun 3 funn: 1 ad 29/7, 2 ind. 5/10 og 1 ind. 8/10.

Temmincksnipe

To enkeltindivider 21/7 og 29/7.

Tundrasnipe

Kun 11 dager mellom 23/7 og 5/10 med maksimum: 3 ind. 9+11/9.

Myrsnipe

Fire funn om våren mellom 15/8 og 28/5 med maksimum: 50 ind. 28/5. Om høsten regelmessig fra 21/8 til 17/10 med maksimum: 40 ind. 7/9.

Fjellmyrløper

To ad 17/5. Åttende funn for området.



Foto: Svein Andersen

Brushane

Ingen vårfunn, men regelmessig fra 10/6 til 28/9 med maksimum: 84 ind. 15/8.

Kvartbekkasin

Ett ind. 28/8, 1 ind. 23-25/9 og 1 ind. 18-20/10.

Enkeltbekkasin

Kun 2 vårfunn: 1 16/4 og 1 26/4. Om høsten fra 21/7 til 21/11 med maksimum: 35 ind. 23/9.

Dobbeltbekkasin

To funn: 1 ind. 15-16/8 og 1-2 ind. 23-25/9. Tredje og fjerde funn i området.

Svarthalespove

En fugl 13/6. En L.l.islandica 27/8 til 5/9 og 3 6/9 til 12/10.

Lappspove

Om våren 1 ind. 23-25/5, 2 ind. 12/6 og 1 ind. 20/6. Om høsten fra 6/7 til 5/10 med maksimum: 5 ind. 23/9.

Småspove

Om våren fire funn: 1 9/5, 4 14/5, 1 23/5 og 1 5/6. Om sommeren 1 1+8/7. Om høsten: 1 10/8 og 1 5/9.

Storspove

Tilfeldig fra 15/4 til 5/11 med maksimum: 10 ind. 15/4 og 29/8.

Sotsnipe

Fra våre 2 ind. 5/6. Om høsten regelmessig fra 25/7 til 15/9 med maksimum: 8 ind. 18+21/8.

Rødstilk

Tilfeldig fra 22/4 til 13/9 med maksimum: 15 ind. 3/7.

Gluttsnipe

Tilfeldig vår/sommer og vanlig høst fra 22/4 til 7/10 med maksimum: 62 ind. 6/8.

Skogsnipe

Om våren fra 10/4 til 17/4 med maksimum: 3 ind. 16/4. Om høsten fra 8/7 til 14/9 med maksimum: 15 ind. 28/7.

Grønnstilk

Ett vårfunn med 2 ind. fra 7-8/5. Tilfeldig om sommeren og vanlig om høsten fra 8/6 til 10/9 med maksimum: 40 ind. 27/7.

Strandsnipe

Om våren tre funn mellom 9/5 til 20/5. Om høsten regelmessig fra 1/7 til 2/9 med maksimum: 20 ind. 27/7.

Hettemåke

Tilfeldig om vinteren og vanlig resten av året med maksimum: 1000 ind. 14/4 (vår) og 426 13/8 (høst).

Fiskemåke

Tilfeldig om vinteren, men vanlig resten av året. Maksimum: 350 ind. 25/5 (vår) og 110 ind. 19/11.

Sildemåke

Regelmessig fra vår til høst mellom 9/4 og 31/8 samt en ungfugl 31/10. Maksimum: 25 ind. 8/7.

Gråmåke

Vanlig hele året med maksimum: 100 ind. 18/12.

Svartbak

Tilfeldig hele året. Maksimum: 10 ind. flere ganger.

Makrellterne

Regelmessig fra 17/4 til 3/9 med maksimum: 80 ind. 17/5.

Rødnebbterne

Fire funn av enkeltindivider: 18/4, 13/6, 13/8 og 15/9. Funn 8 til 11 i området.

Bydue

Tilfeldig hele året.

Skogdue

Enkeltindivider: 27/3, 2/4, 18/5 og 28/8.

Ringdue

Tilfeldig vinterstid. Vanlig resten av året med maksimum: 130 ind. 28/9.

Kattugle

Tre funn: 1 ind. 13/1, 1 ind. 9/3 og 1 ind. 2/4.

Tårnseiler

Vanlig mellom 14/5 og 16/8 med maksimum: 200 ind. 4/8.

Svartspett

To funn – 1 ind. 29/8 og 1 ind. 30/8.

Flaggspett

Totalt 19 funn av 1-2 ind. spredt over hele året. De fleste om høsten.

Dvergspett

To funn – 1 hunn 10/1 og 1 ind. 28/9.

Sanglerke

Kun 10 funn!!!!!! Om våren fra 10/4 til 16/6 med maksimum: 8 ind. 17/4. Om høsten kun ett ind. 15/8. Utrolig lite!!!!

Sandsvale

Kun 9 funn: 8 9/5, 5 15/5, 1 20/5, 1 21/5, 1 24/5, 1 3/6, 2 6/6, 1 1/7 og 3 2/8.

Låvesvale

Regelmessig fra 16/4 til 29/9 med maksimum: 300 15/5 (vår) og 150 7/9 (høst).

Taksvale

Regelmessig fra 19/4 til 11/9 med maksimum: 80 14/5 (vår) og 40 11/9 (høst).

Trepiplerke

Kun 4 funn: 5 ind. 20/8, 1 ind. 25/8, 10 ind. 29/8 og 3 ind. 30/8.

Heiplierke

To funn om våren: 4 17/4 og 1 18/5. Om høsten 9 funn mellom 1/9 og 25/10 med maksimum: 25 ind. 11/9.

Lappiplerke

Tre funn: 1 24/8, 1 29/8 og 2 23/9.

Gulerle

Kun to funn fra våren – 1 ind. 15/5 og 3 ind. 25/5. Om høsten 16 funn mellom 14/8 og 27/9 med maksimum: 40 ind. 15/8.

Vintererle

To vårfunn – 1 7/4 og 1 15/4. Fra høsten fire funn – 1 30/7, 1 17/8, 1 3/9 og 1 23/9.

Linerle

Vanlig fra 10/4 til 27/9 med maksimum: 120 26/7.

Sidensvans

Totalt 16 funn: januar (4), mars (3), april (1), oktober (6), november (1) og desember (1). Maksimum: 110 ind. 21/10.

Gjerdsmett

Tilfeldig fra 1/1 til 19/4 med maksimum: 4 ind. 20/1. Tilfeldig fra 27/9 til 23/12 med maksimum: 4 ind. 25/11.

Jernspurv

Kun 4 funn: 1 17/4, 2 28/6, 1 27/9 og 2 3/10.

Rødstrupe

Tilfeldig i januar og fra april ut året med maksimum: 5 ind. 28/10.

Nattergal

1-2 individer mellom 16/5 og 27/6.

Blåstrupe

Om høsten fra 23/7 til 11/9 med maksimum: 5 ind. 31/8 og 1/9.

Buskskvett

Kun to funn – 1 ind. 29/8 og 1 ind. 2/9.

Steinskvett

Om «våren» 16 funn mellom 17/4 og 22/6 med maksimum: 4 23/4. Om høsten: 1 3/8, 1 14/8 og 1 29/8.

Ringtrost

To funn – 2 ind. 17/4 og 1 ind. 20/4.

Svarttrost

Kun 16 funn av 1-2 ind. Januar (1), april (2), mai (3), juni (5), juli (2), september (1) og november (2).

Gråtrost

Tilfeldig hele året med maksimum: 20 17/4 (vår) og 1500 21/10 (høst).

Måltrost

Kun 5 funn: 1 17/4, 1 20/4, 2 11/8, 1 23/9, 5 16/10 og 25 20/10.

Rødvingetrost

Syv funn mellom 15/10 og 30/10 med maksimum: 300 ind. 21/10.

Duetrost

En 25/11. Kun 11 funn i området.

Sivsanger

En tidlig 7/5. Senere daglig mellom 18/5 og 11/6. Fra høsten: 1 3/8, 1 28/8, 1 1/9 og 1 6/9.

Myrsanger

Syngende fra 18/5 til 8/7 med maksimum: 4 ind. flere dager. Siste funn 1 ind. 24/8.

Rørsanger

Nesten daglig fra 10/5 til 22/9 med maksimum: 10 ind. 10/8.

Trostesanger

1-2 ind. 22/5 til 20/6. Andre funn i området.

Gulsanger

En fugl 10/5. Åttende funn i området.

Møller

Kun 1 ind. 4/6.

Tornsanger

Tilfeldig fra 7/5 til 10/9 med maksimum: 3 ind. 4/6.

Hagesanger

Tilfeldig mellom 18/5 og 30/8 med maksimum: 2 ind. flere dager.

Munk

Tilfeldig mellom 7/5 og 28/10 med maksimum: 3 ind. 20/9.

Bøksanger

Et ind. 10+14/5. Kun 2 funn i området.



Foto: Terje Axelsen

Gransanger

Fire funn om våren mellom 15/4 og 15/5 med maksimum: 3 ind. 10/5. Om høsten mellom 14/8 og 11/11 med maksimum: 5 ind. 11/9.

Løvsanger

Tilfeldig vår og sommer, vanlig sensommer og høst i tiden 7/5 til 23/9 med maksimum: 100 ind. 20/8 og 10/9.

Fuglekonge

Fire funn av enkeltindivider om høsten mellom 23/9 og 25/10.

Gråfluesnapper

Totalt 11 dager med 1-2 ind. mellom 10/5 og 30/5. Om høsten 1 ind. 27/8.

Svarthvit fluesnapper

Kun 2 funn: 1 ind. 25/5 og 1 1k 1/8.

Skjeggmeis

Første halvår 10 ind. 1/1 til 22/3. Andre halvår mellom 29/9 og 18/12 med maksimum: 20 5/10.

Løvmeis

To funn – 2 25/7 og 1 28/10. Funn 9 og 10 i området.

Svartmeis

To funn – 1 19/2 og 1 29/8.

Blåmeis

Vanlig hele året med maksimum: 50 ind. 10/9.

Kjøttmeis

Tilfeldig i lite antall hele året med maksimum: 7 ind. 5/1.

Spettmeis

Fire funn: 2 2/4, 1 18/7, 1 24/8 og 1 3/9.

Trekryper

To enkeltindivider – 20/2 og 21/2.

Tornskate

En 1k 4/9 – eneste funn i 2013.

Varsler

To funn – 1 ind. 1/1 og 1 ind. 15/1.

Nøtteskrike

To funn – 2 ind. 2/3 og 1 ind. 2/10.

Skjære

Vanlig hele året. Maksimum: 6 ind. 29/3.

Nøttekråke

To funn – 1 ind. 28/9 og 1 ind. 7/10.

Kaie

Vanlig hele året. Maksimum: 200 ind. 7/3.

Kråke

Vanlig hele året. Maksimum: 300 ind. 7/3.

Ravn

Fire funn: 2 ind. 8/1, 1 ind. 9/3, 1 ind. 16/8 og 1 ind. 11/10.

Stær

Regelmessig fra 2/4 til 19/11 med maksimum: 2000 ind. 26/7.

Gråspurv

Vanlig hele året. Maksimum: 20 ind. 29/3.

Pilfink

Vanlig hele året. Maksimum: 30 ind. 7/9.

Bokfink

Utrolig få funn med kun 7 dager mellom 23/3 og 2/6 med maksimum: 3 ind. 25/5. Om høsten kun 2 funn!!!!!!!!!!!!!! 2 ind. 10/9 og 10 ind. 24/9.

Bjørkefink

Fire funn: 10 11/9, 35 23/9, 40 29/9 og 2 29/10.

Grønnfink

Regulær hele året med maksimum: 30 ind. 24/9.

Stillits

Tilfeldig hele året med maksimum: 10 ind. 21/2.



Foto: Svein Andersen

Grønnsisik

Kun ett vårfunn med 4 ind. 2/4. Høsten fra 6/7 til 18/12 med maksimum: 50 ind. 10/9.

Tornirisk

Tilfeldig mellom 23/4 og 4/9 med maksimum: 3 ind. 4/9.

Bergirisk

Tre funn – 1 ind. 9/4, 40 ind. 14/10 og 5 ind. 25/11.

Gråsisik

To 11/1, 1 3/8 og 4 11/9. Seinere regelmessig fra 11/10 til 18/12 med maksimum: 30 20/10.

Brunsisik

Tilfeldig fra 17/5 til 22/11 med maksimum: 10 ind. 21/7.

Grankorsnebb

Åtte funn mellom 20/8 og 25/11 med maksimum: 4 ind. 3/10.

Dompap - 160

Om våren 4 ind. 10/3. Om høsten mellom 25/10 og 18/12 med maksimum: 3 ind. 27/11.

Lappspurv

Ett ind. 11/9 – årets eneste funn.

Gulspurv

Tilfeldig hele året med maksimum: 15 ind. 4/2.

Sivspurv

Vanlig vår til høst og tilfeldig om vinteren. Maksimum: 100 ind. 23/9.

Terje Axelsen, Stokke 5.3.2014