

Årsrapport Sundåsen 2013



Foto: Terje Axelsen

Totalt 127 arter observert i løpet av året. Av disse 4 nye: sandlo, skogsnipe, grønnstilk, nattergal, møller, tornsanger, lappspurv og snøspurv. Artslisten teller nå 145 arter.

Antall besøksdager var 68 – januar (1), februar (8), mars (11), april (11), mai (5), juni (1), juli (2), august (7), september (13), oktober (8) og november (1).

Takk til alle som deltok.

Knoppsvane

Vanlig fra februar til oktober med maksimum: 18 individer 5/3.

Sangsvane

Fire på trekk mot nord 13/4 var eneste funn i 2013.

Sædgås

Tretten fugler 3/4, 2 6/4 og 1 10/4. Alle på trekk mot nord.

Kortnebbgås

Fem dager om våren mellom 5 og 21 april med maksimum: 520 fugler 9/4.

Fem dager om høsten mellom 13/9 og 11/10 med maksimum: 1900 fugler 26/9.

Grågås

Hekker på holmer synlige fra åsen. Vanlig fra 3/3 til 4/6 da de første ungene ble sett på sjøen.

Maksimum vår: 52 individer 5/3. Fra høsten fra 19/7 til 12/10 med maksimum: 110 individer 13/8.



Foto: Terje Axelsen – kortnebbgås over og på Vestfjorden.

Hvitkinngås

Tolv funn mellom 13/8 til 12/10 med maksimum: 80 fugler 15/8.

Kanadagås

Fra våren 14 funn mellom 5/3 og 25/5 med maksimum: 6 individer 6/3. Fra høsten tre funn: 2 ind. 22/8, 3 ind. 3/9 og 3 ind. 7/9.

Gravand

Kun om våren med 19 funn mellom 4/3 til 24/5 med maksimum: 12 individer 12/4.

Krikkand

Tre fugler 6/4. Kun tredje funn.

Stokkand

Vanlig i vårhalvåret fra 3/1 til 20/4 med maksimum: 36 ind. 5/3. Fra høsten mer tilfeldig mellom 23/8 og 30/10 med maksimum: 16 individer 30/10.

Toppand

Kun ett funn av 7 fugler på vannet 8/3. Kun andre funn.

Ærfugl

Hele året, men mest vanlig om våren med maksimum: 280 individer 31/3.

Svartand

Hele 32 ind. 13/10. Sjette funn i området.

Kvinand

Vanlig vår og tilfeldig høst med maksimum: 88 fugler 3/3.

Siland

Vanlig om våren, noe mer tilfeldig om høsten med maksimum: 24 ind. 4/3.

Laksand

Totalt 16 dager første halvår mellom 3/1 og 20/4 med maksimum: 17 individer 3/3.

Toppdykker

Ett ind. 13/4. Fuglen flyttet mot nord og en toppdykker ble funnet på Storevar senere samme dag og den holdt seg der til 16/4. Kun andre funn i området.

Storskarv

Tilfeldig om sommeren, men vanlig resten av året. Maksimum: 25 ind. 13/10.

Gråhegre

Regulær hele året. Maksimum: 52 ind. 12/10.

Vepsevåk

En fugl 21/5, 1 2/9 og 1 7/9.

Havørn

Syv funn mellom 25/2 og 5/4 med maksimum: 3 individ 25/2.



Foto: Terje Axelsen – fjellvåk og havørn over åsen

Sivhauk

En voksen hunn mot SØ 29/8.

Myrhauk

En hunnfarget 2/9, 20/9 og 26/9.

Hønehauk

Fem enkeltindivider om våren mellom 4/3 og 4/6. Om høsten 14 individer mellom 15/8 til 13/10 med maksimum: 5 individer 11/10.

Spurvehauk

Tilfeldig i lite antall om våren. Vanlig om høsten med maksimum: 14 individer 11/10.

Musvåk

Om våren fra 23/2 til 24/5 med maksimum: 33 individer 4/4. Fra høsten vanlig fra 13/8 til 13/10 med maksimum: 84 ind. 11/10.

Fjellvåk

Om våren kun to enkeltindivider mot nord 31/3 og 6/4. Om høsten 9 dager med 21 individer mellom 9/9 og 30/10 med maksimum: 9 individer 11/10.

Kongeørn

En subad mot NV 26/9.

Fiskeørn

Fra våren 3 enkeltindivider 13+20+21/4. Fra høsten 5 dager mellom 13/8 og 11/9 med maksimum: 2 fugler 22/8.

Tårnfalk

Enkeltindivider på trekk 19/4, 23/8 og 20/9. Alle hanner.

Dvergfalk

Enkeltindivider på trekk 5/4, 2/9 og 13/10.

Lerkefalk

En adult mot nord 21/5, 1k mot øst og 1k mot sør 11/9 samt 1k mot SØ 13/9.

Vandrefalk

Syv funn om høsten mellom 13/8 og 13/10. Alle enkeltindivider.

Rovfuglobservasjoner dag for dag – høsten 2013

Art/dato:	13.08	15.08	22.08	23.08	29.08	02.09	03.09	07.09
Fiskeørn	1		2		1S			
Vepsevåk						1S		1S
Musvåk	1	2	1	5	6N	3	4N	2
Fjellvåk								
Kongeørn								
Sivhauk					1F SØ			
Myrhauk						11k SØ		
Spurvehauk	3	1		10	6		2	3
Hønsehauk		1						2
Tårnfalk				1ad M				
Dvergfalk						1S		
Lerkefalk								
Vandrefalk	1ad M		1 1k				1	
	6	4	4	16	14	6	7	8

Art/dato:	09.09	11.09	12.09	13.09	20.09	23.09	24.09	25.09
Fiskeørn	1S	1S						
Vepsevåk								
Musvåk	3N	1	5	17	43Ø	7	1	18
Fjellvåk	2N							
Kongeørn								
Sivhauk								
Myrhauk					1Ø			
Spurvehauk	5		4	5	2	2		7
Hønsehauk				2			1	
Tårnfalk					2			

Dvergfalk									
Lerkefalk		1S 1Ø		1SØ					
Vandrefalk			1M						
	11	4	10	25	48	9	2	25	

Art/Dato:	26.09	29.09	03.10	07.10	09.10	11.10	12.10	13.10	30.10	Sum
Fiskeørn										6
Vepsevåk										2
Musvåk	30	4	7	15	8	84	7	61	1	336
Fjellvåk					1	9	1	7	1	21
Kongeørn	1NV									1
Sivhauk										1
Myrhauk	2Ø									4
Spurvehauk		1		2	10	14	6	7	6	96
Hønehauk						5	1	2		14
Tårnfalk										3
Dvergfalk								1		2
Lerkefalk										3
Vandrefalk				1				1		6
	33	5	7	18	19	112	15	79	8	495

Trane

En mot NV (satt på Gjennestadvannet 2 timer senere) 3/4 og 3 mot SØ 11/9.



Foto: Terje Axelsen – Tranefar på vei «hjem» til Gjennestadvannet 3/4.

Tjeld

Regelmessig mellom 7/3 og 3/9 med maksimum: 34 individer 13/4.

Sandlo*

Ny art for området. Tre ind. 20/4 og 1 ind. 21/4.

Heilo

To funn: 3 ind. 19/4 og 52 ind. 23/8.

Vipe

Utrolig lite. Kun 7 ind. 4/4 og 3 ind. 9/4. Det var alt i 2013!!!!!!!!!!!!

Enkeltbekkasin

Tre funn: 2 ind. 13/4, 1 ind. 7/9 og 1 ind. 11/9.

Storspove

Enkeltindivider 20/4, 19/7 og 23/8.

Rødstilk

To funn: 3 ind. 20/4 og 1 ind. 24/5.

Gluttsnipe

Seks funn mellom 2/8 og 11/9 med maksimum: 9 ind. 2/8.

Skogsnipe*

Første funn i området. Et individ 19/4.

Grønnstilk*

Første funn i området. Et individ 2/8.

Hettemåke

Regelmessig om våren fra 31/3 til 4/6 med maksimum: 50 ind. 13/4.

Fra høsten: 15 19/7, 12 30/7, 1 15/8, 1 22/8 og 1 30/10.

Fiskemåke

Om våren fra 25/2 til 4/6 med maksimum: 100 ind. 15+19/4.

Om høsten mellom 19/7 og 3/9 med maksimum: 10 ind. 15/8.

Sildemåke

Kun 5 dager: 1 4/4, 10 15/4, 5 19/4, 5 20/4 og 4 29/8.

Gråmåke

Hekker på fjorden. Vanlig hele året med maksimum: 100 ind. 8/3.

Svartbak

Hekker i fjorden. Regulær hele året med maksimum: 10 ind. en rekke ganger.

Makrellterne

Kun fire funn: 2 21/5, 2 25/5, 4 28/5 og 3 30/7.

Bydue

Kun 17 «brevduer» med målbevisst kurs 7/3.

Skogdue

Seks funn: 2 3/4, 1 6/4, 1 9/4, 2 24/5, 3 2/9 og 2 9/10.

Ringdue

Vanlig fra 24/2 til 30/10 med maksimum: 60 13/4 for våren og 400 9/10 for høsten.
Høsten 2012 – 3928 trekkende fugler.

Tårnseiler

Regelmessig mellom 21/5 og 23/8 med maksimum: 110 ind. 15/8.

Grønnspekk

Hekker garantert i nærområdet og sees og høres regelmessig hele året.

Svartspekk

Hekker garantert i nærområdet og sees og høres regelmessig hele året.

Flaggspekk

Hekker garantert i nærområdet og sees og høres regelmessig hele året.
Maksimum: 3 ind. flere ganger.

Dvergspett

Tre funn av enkeltindivider: 2/8, 13/9 og 11/10.

Tretåspett

Kun ett individ 23/9.

Sanglerke

16 funn om våren mellom 4/3 og 21/5 med maksimum: 5 ind. 4+25/3.
Fra høsten: 2 11/9, 8 25/9, 2 2/10 og 6 11/10. Utrolig få fugler!!!!!! Høsten 2012 – 65 fugler.

Sandsvale

Kun 1 ind. 15/8 og 2 ind. 29/8.

Låvesvale

Om våren mellom 19/4 og 28/5 med maksimum: 20 ind. 21/5.
Fra høsten mellom 19/7 og 11/10 med maksimum: 120 13/9. Ca. 1100 på trekk om høsten.

Taksvale

Fra våren kun 4 ind. 21/5 og 2 ind. 24/5.
Fra høsten 320 ind. mellom 19/7 og 3/9 med maksimum: 210 ind. 23/8.

Trepiplerke

Om våren kun 2 ind. 21/5. Fra høsten 85 ind. mellom 13/8 24/9 med maksimum: 40 ind. 29/8.

Heipiplerke

Fra våren skuffende: 6 ind. 15/4, 3 ind. 19/4 og 2 ind. 20/4.

Fra høsten 360 ind. mellom 2/9 og 11/10 med maksimum: 120 ind. 12/9.

Lappiplerke

Et ind. rastende på toppen 23/8. Lokket ned med lyd. Kun andre funn.

Gulerle

Totalt 24 ind. mellom 22/8 og 7/9 med maksimum: 12 ind. 29/8.

Vintererle

En på trekk mot nord 26/3 ble årets eneste individ. Kun andre funn.

Linerle

Fra våren mellom 13/4 og 24/5 med maksimum: 6 ind. 20/4.

Fra høsten regelmessig mellom 19/7 og 2/10 med maksimum: 20 ind. 13/8.

Sidensvans

Kun 1 fugl 25/2. Totalt 6 funn.

Gjerdsmett

Kun en fugl 11/10 – utrolig lite!

Jernspurv

Tre enkeltindivider om våren 10/4, 21/4 og 21/5.

Fra høsten: 1 ind. 2/8, 1 ind. 12/9, 1 ind. 20/9 og 2 ind. 2/10.

Rødstrupe

Om våren flere syngende mellom 19/4 og 24/5. Om høsten 1-2 ind. mellom 19/7 og 30/11.

Nattergal*

En syngende i sørhellinga av åsen mot Langø fra 21/5 til 26/5. Ny art for området.

Rødstjert

En 1k næringsøkende 29/8. Fjerde funn i området.

Buskskvett

Tre fugler 29/8 og 1 ind. 2/9. Tredje og fjerde funn.

Steinskvett

Hele 9 trekkende 11/9, 3 ind. næringsøkende 12/9 og 9 på trekk 13/9. Funn 2-4.

Svartrost

Observerert i lite antall fra 3/4 til 30/4 med maksimum: 28 ind. 13/10.

Gråtrost

Et vinterfunn med 8 ind. 3/1. Fra våren kun 2 19/4, 22 20/4 og 10 21/4.

Fra høsten 130 ind. mellom 9/9 og 30/10 med maksimum: 25 ind. 2/10.

Latterlig lite sammenlignet med høsten 2012 trekkende 9619 fugler.

Måltrost

Fra våren 1-2 ind. 5 dager mellom 19/4 og 26/5.

Fra høsten 46 ind. mellom 30/7 og 2/10 med maksimum: 24 ind. 20/9.

Rødvingetrost

Fra våren 1-3 ind. 5 dager mellom 19/4 og 26/5.

Fra høsten 36 ind. mellom 29/8 og 13/10 med maksimum: 12 ind. 13/10.

Sterk kontrast til høsten 2012 med 3895 trekkende fugler.

Duetrost

Fra våren kun 2 ind. 9/4. Om høsten: 1 9/9, 2 25/9, 4 2/10, 4 7/10 og 2 13/10.

Møller*

Kun et ind. 7/10. Første funn i området.

Tonsanger*

Et ind. syngende 4/6. Første funn i området.

Munk

Syngende fugler 24/5 og 19/7. Kun funn 2 og 3.

Gransanger

Fra våren: 2 syngende 21/5 og 1 syngende 24/5.

Om høsten regelmessig fra 13/8 til 30/10 med maksimum: 6 ind. 25/9.

Løvsanger

Ti funn mellom 21/5 og 3/9 med maksimum: 6 ind. 15/8.

Fuglekonge

Tilfeldig hele året med flest funn om høsten. Maksimum: 20 ind. 7/10.

Gråfluesnapper

Åtte funn om høsten mellom 15/8 og 20/9 med maksimum: 3 ind. 9/9.

Svarthvit fluesnapper

Våren: Syngende hanner 21/5 og 24/5. Høsten: Hunnfargede fugler 29/8 og 2/9.

Løvmeis

Tilfeldig hele året med maksimum: 3 ind. 11/9.

Granmeis

Fire funn: 1 29/8, 3 3/10, 2 11/10 og 8 13/10.

Toppmeis

Tilfeldig hele året med maksimum: 4 ind. 13/10.

Svartmeis

Regelmessig hele året med maksimum: 6 ind. 7/10.

Blåmeis

Vanlig hele året. Maksimum: 40 ind. trekkende gjennom området 26/9.

Kjøttmeis

Vanlig hele året. Maksimum: 25 ind. trekkende mot sør 7/10.

Spettmeis

Vanlig hele året. Maksimum: 4 ind. 29/9.

Trekryper

Tilfeldig hele året med 1-2 individer.

Varsler

To funn. En overflygende 25/2 og en på trekk mot NØ 2/10.

Nøtteskrike

Om våren kun 1 fugl 4/3 og 1 20/4.

Om høsten tilfeldig mellom 13/8 og 30/11 med maksimum: 4 11/10.

Skjære

Tilfeldig i lite antall hele året.

Nøttekråke

Fire dager. En fugl 20/9, 1 næringssøkende og 2 mot sør 26/9 og 1 ind. 3/10.



Foto: Terje Axelsen

Kaie

Syv funn: 1 6/3, 20 4/4, 5 5/4, 1 13/4, 1 13/9, 2 25/9 og 8 30/10.

Kråke

Vanlig hele året med maksimum: 100 ind. flere ganger.

Ravn

Tilfeldig hele året med maksimum: 7 ind. 13/10.

Stær

Er det mulig????? Kun 7 funn.

Hvor har det blitt av stæren? 24 13/4, 2 20/4, 10 21/5, 4 25/5, 4 28/5, 1 26/9 og 14 7/10.

Gråspurv

Kun 1 5/4. Kun funn nummer 2!!!!

Pilfink

Syv funn: 2 24/5, 2 4/6, 3 19/7, 4 2/10, 2 9/10, 3 11/10 og 2 30/11.

Bokfink

Regelmessig fra 3/4 til 30/10 med maksimum: 200 ind. 11/9.

Bjørkefink

Tre funn fra vårhalvåret: 1 22/2, 4 20/4 og 40 21/4.

Om høsten regelmessig mellom 2/9 og 13/10 med maksimum: 110 ind. 26/9.

Grønnfink

Tilfeldig hele året i lite antall med 5 som maksimum en rekke dager.

Stillits

Totalt 9 funn. Tre om våren og 6 om høsten med maksimum: 4 ind. 30/10.

Grønnsisik

Syv funn om våren mellom 5/3 og 21/5 med maksimum: 3 ind. 9/4.

Om høsten vanlig mellom 22/8 og 30/11 med maksimum: 25 ind. 7/10.

Tornirisk

Svært tilfeldig mellom 6/4 og 11/10 med 6 funn om våren og 10 funn om høsten.

Maksimum: 12 ind. 13/8.

Bergirisk

Tre funn: 3 ind. 3/9, 2 ind. 13/9 og 2 ind. 9/10. Sjette til åttende funn.

Gråsisik

Kun fire funn: 12 ind. 2/10, 1 ind. 9/10, 12 ind. 12/10 og 1 ind. 30/10.

Brunsisik

Seks funn: 2 13/8, 3 2/9, 2 12/9, 2 13/9, 2 23/9 og 3 9/10.

Båndkorsnebb

Tre funn: 2 ind. overflygende 30/7, 1 1k næringssøkende 2/9 og 1 til 7/9.

Grankorsnebb

Fra våren: 1 hunn 3/4. Om høsten mellom 19/7 og 30/10 med maksimum: 55 ind. 22/9.

Furukorsnebb

Tolv funn om høsten mellom 19/7 og 13/10 med maksimum: 15 ind. 2/10.



Foto: Terje Axelsen – båndkorsnebb og furukorsnebb på toppen

Konglebit

En hann på trekk mot nord 26/9. Funn nummer syv.

Dompap

Ni funn fra vårhalvåret med 1-2 ind. mellom 22/2 og 6/4.

Om høsten 8 funn mellom 23/8 og 30/11 med maksimum: 14 ind. mot sør 9/10.

Kjernebiter

Seks funn om høsten mellom 23/8 og 7/10 med maksimum: 4 26+29/9.

Lappspurv*

En fugl rastende 13/9 etter å ha blitt lurt ned av 5 minutter med IPOD. Ny art for området.

Snøspurv*

Kun 2 fugler 4/4 på vei mot nord. Første funn for området.

Sivspurv

To funn av enkeltindivider om våren: 7/3 og 26/3.

Fra høsten fattige fire funn: 2 ind. 11/9, 2 ind. 12/9, 3 ind 13/9 og 2 ind. 26/9.

Gulspurv

Regelmessig hele året. Maksimum: 8 ind. 11/10.